

Firdaria.

Podle Roberta Handa(7) slovo Firdaria přešlo do latiny přidáním arabského “al“ na Alfirdar což odpovídá perskému slovu Fardar, které může být podle Roberta Zollera(3) zkreslením řeckého slova Perioda, dané tím, že Peršané nemohli vyslovit P’s ,proto ho obrátili na F’s. Firdaria je tedy cyklický systém planetárních období, který byl používán k astrologické predikci v starověku a středověku. Základní myšlenkou tohoto systému je, že průběh lidského života je rozdělen do určitých období, každé období pak řídí určitý planetární vládce(chronokrator). Vzhledem k tomu, že se používalo 5 planet a dvě světla(tzv.Septener), po ukončení jednoho cyklu začal nový se stejným pořadím.

Jak stará je tato technika je dosud nevyřešená otázka. Je sice připisována peršanům, ale existují prameny, které ji přiřazují k chaldejské astrologii. V dosavadním pojetí(Hand, Zoller a další) byli prvními, kdo ji uveřejnili perský astrolog Abu Mashar(787-886)(1) a Mashal’alah(740 - 815)(4). Existují i odkazy na Rhetoria(6 – 7 století) – CCAG5 part.4 str.134 (Stephanus Weinstock) :

"Doctrina ἐπιμερισμῶν quam Rhetorius in novis capitulis tractat differt ab eis quae apud Vett. Valentem (IV, 17-24), Hephaestionem (II, 27-34), Firmicum (VI 33-39) leguntur (cf. etiam Bouché-Leclercq, Astr. Gr. p. 494 ss), neque eandem computationis rationem alibi repperi. Temporibus enim dominus est Saturnus 11 annos, Iuppiter 12, Mars 7, Sol 10, Venus 8, Mercurius 13, Luna 9 annos, de quibus septenas partes singuli chnocratores sibi ceterisque deputant; qui anni partibus Capitis (3) Caudaeque (2) Draconis aucti efficiunt summam 75 annorum, post quos alter annorum ordo nascitur. "

V každém případě není pochyb, že metoda je původem z helénského a indického prostředí. K tomuto závěru mě přivádí jednak použití uzlů, což je velmi podobné indickým dasas systémům a podobnost s řeckými decenii(decennials). K tomuto bodu se vrátíme na konci článku.

Při studiu této metody jsem dostal do ruky rukopis bulharského astrologa F.Gruzinova(2), který mluví o starší variantě této metody, dosud nepublikované, tak jak byla používaná chaldejci. Podkladem jsou zřejmě materiály získané z unikátních chaldejských rukopisů, které byly sestaveny na popud armenského cara Artaxese I (190/189BC – 160/159BC) a některé fragmenty přivezeny do Evropy neznámým orientalistou(pseudonym bratr Julian). Vzhledem k poloze Arménie je napojení na perskou, chaldejskou, řeckou i indickou astrologii velmi pravděpodobné.

Základem Firdaria systému je 75-letý časový cyklus, ve kterém se střídají planety septeneru v tzv.Chaldejské řadě, tedy posloupnosti planet v závislosti na nárůstu jejich rychlosti postupu zodiakem z pohledu pozorovatele na zemi. To znamená:

♃ ♄ ♂ ☉ ♀ ♁ ♃

součástí systému jsou také oba uzly ♁♃ .

Při denním zrození začíná posloupnost planet Sluncem, při nočním Lunou. Každá hlavní perioda je potom dělena na sedm podperiod. Vyjimku tvoří oba uzly.

| Vládce | hlavní perioda | podperioda |
|--------|----------------|--------------|
| ♃ | 11 r | 1 r 6 m 26 d |
| ♄ | 12 r | 1 r 8 m 17 d |
| ♅ | 7 r | 1 r |
| ♆ | 10 r | 1 r 5 m 4 d |
| ♇ | 8 r | 1 r 1 m 22 d |
| ♈ | 13 r | 1 r 10m 9 d |
| ♉ | 9 r | 1 r 3 m 13 d |
| ♊ | 3 r | |
| ♋ | 2 r | |

Prvním problémem je přiřazení uzlů. Při denním zrození je stejný u všech astrologů, rozdíl nastává při zrození nočním. Rozebereme si jednotlivé varianty.

1) Systém Abu Mashara.

| Denní zrození | | Noční zrození | |
|---------------|------|---------------|------|
| ♆ | 10 r | ♉ | 9 r |
| ♇ | 8 r | ♃ | 11 r |
| ♈ | 13 r | ♄ | 12 r |
| ♉ | 9 r | ♅ | 7 r |
| ♊ | 11 r | ♆ | 10 r |
| ♋ | 12 r | ♇ | 8 r |
| ♌ | 7 r | ♈ | 13 r |
| ♍ | 3 r | ♉ | 3 r |
| ♎ | 2 r | ♊ | 2 r |


Podle tohoto systému pracovala většina perských, arabských a středověkých astrologů jako Massallah, Al Biruni, Abenragel atd.

2) Systém Zollera (Bonattiho?)

| Denní zrození | | Noční zrození | |
|---------------|------|---------------|------|
| ♆ | 10 r | ♉ | 9 r |
| ♇ | 8 r | ♃ | 11 r |
| ♈ | 13 r | ♄ | 12 r |
| ♉ | 9 r | ♅ | 7 r |
| ♊ | 11 r | ♆ | 3 r |
| ♋ | 2 r | ♇ | 2 r |
| ♌ | 7 r | ♈ | 10 r |
| ♍ | 3 r | ♉ | 8 r |
| ♎ | 2 r | ♊ | 13 r |

Tento systém propaguje Robert Zoller.

Hlavní periody se dělí na podperiody tak, že vládce první podperiody je vždy stejný jako hlavní vládce a dále se pokračuje rovněž podle Chaldejské řady, uzly se nepoužívají. Takže pro příklad:



Někteří astrologové uvažují i dělení uzlů na stejně dlouhé časové úseky. Při denním zrození začínají Sluncem, při nočním Lunou.

Existují i další pokusy rozšířit možnosti zjemnění kroku predikce, vzhledem k tomu, že jde o systém čistě cyklický, na podperiody podperiod stejným způsobem, pouze dělení je rovnoměrné jako u uzlů. Výsledky jsou velmi zajímavé. Ukážeme si je v praktické části. Příklad dalšího dělení:



Samozřejmě toto dělení by šlo rozšířit i do dalšího řádu.

3) Původní starý systém.

Jak jsem napsal tento systém nebyl dosud zveřejněný. Vychází ze stejných principů jako systém Abu Mashara, s tím rozdílem, že začátek není odvozen od Slunce nebo Luny, ale od stupně postavení ascendentu. Tím je dán systému daleko individuálnější ráz. Jistě se zde nabízí otázka zda v uvedené době kolem 170BC před naším letopočtem byl používán ascendent. To je opravdu závažná otázka a dodnes není vzhledem k zatím malému počtu nálezů literatury z tohoto období uspokojivě vyřešena. První odkazy mluví o době asi o 100 let později. Přesto soudím podle toho jak se vyvíjí náhled na stáří astrologie v současnosti, je možné, že chaldejci znali a používali bod ascendentu.

Takže začátek periody a půlperiody nám dává postavení ascendentu v natálním horoskopu. Metodě lépe porozumíme na příkladu.

Mějme ascendent v 16° ♀ při denním zrození. Vládcem panny je ♄, takže hlavní perioda cyklu bude začínat ♄ a vládcem podperiody je rovněž ♄. Vzhledem k tomu, že ascendent je v 16° znamení nebude podperioda celá, ale pouze proporcionální část. V tomto případě je to polovina z 1 roku 10 měsíců a 9 dní, což je polovina 678 dní, tedy 339 dní bude trvat podperioda ♄, potom přichází podperioda ♃, ♄, ♀, ☉ a ♁. Protože jde o denní zrození následuje perioda ♃, ♄, ♀, ☉ a ♁ atd. Pokud by stejný případ nastal při nočním zrození, potom po ukončení periody ♄ by nastala perioda ♃, ale perioda ♀, potom perioda ♃, ♄, ♀, ☉ a ♁ atd.

Výklad Firdarie.

Nejobsáhlejší podklady ze starých autorů pro výklad nám dává Abu Mashar, Mashal'alah, Ibn Ezra a Haly Abenragel. Z nových potom Robert Zoller a Agafonov(5), zajímavé jsou i úvahy Roberta Handa. Staří astrologové spojovali interpretaci Firdarie se solární revolucí. V ní hodnotili položení planety, která vládne hlavní periodě a podperiodě ve vztahu k solární revoluci odpovídající věku osoby nebo události v jejím životě, věnovali zvláštní pozornost těmto planetám, srovnávali jejich postavení v daném roce s polohou v radixu, polohou ve znamení nebo domu, jejich vazbám s radixiovými prvky a samozřejmě nezapomínali hodnotit sílu vládnoucích planet Firdarie v radixu a soláru.

Jako příklad si uvedeme co říká o způsobu interpretace Ibn Ezra(6):

Když vládne Slunce spolu se Saturnem nebo Marsem, je to znamení nějaké choroby hrožící narozenému. To se stane, když Saturn a Mars prochází konjunkcí se Sluncem v solární revoluci a dávají s ním zároveň špatný aspekt v radixu, zejména v případě, že Mars nebo Saturn je vládcem VI domu.

Když vládne Venuše spolu s Marsem, narozený je vystaven velké škodě a obtížím od ženy. Ale to se stane pouze tehdy, jestliže je Mars v radixu v konjunkci, kvadratuře nebo opozici k Venuši.

Když vládne Merkur spolu se Saturnem, znamená to vážné onemocnění, kterému narozený může být vystavený, zejména pokud je Merkur vládcem ascendentu.

Při vládě Luny spolu se Saturnem, znamená to onemocnění chladné povahy, kterou podstoupí narozený.

Když vládne samotný Saturn (vládce periody i podperiody je Saturn), narozený upadá do sporů a dává sobě špatné rady.

Když vládne samotný Jupiter, přináší to narozenému mnoho dobra.

Ale řeknu Vám dvě věci:

1) Dívej se na každou z planet. Jestliže byla silná v okamžiku narození a silná v době její vlády, znamená to většinou štěstí a úspěch v tom, co ona představuje (zastupuje).

Jestli je v této i druhé periodě slabá, znamená to problémy, zejména v tom co spravuje.

A jestliže je v jednom z momentů silná a v druhém slabá, dá průměrné výsledky ve všem co představuje.

2) Ber v úvahu povahu takto. Například, jestliže bylo narození denní, když vládla

Venuše, dokonce i pokud ji nalezneš v VII. domě, v dobrém a silném postavení, nemůžeš tvrdit, že narozený se bude ženit nebo užívat se ženami, když v této době mu bude kolem 10 let a není v jeho přirozenosti získávat potěšení od ženy. Ale závěr je, že ženy ho budou milovat.

Jestliže bylo noční zrození, když vládla Venuše, a ty ji najdeš v dobrém postavení, zde skutečně můžeš říci, že si vezme ženu a získá potěšení od žen, jestliže v tento moment tomu člověku bude 54 let.

A podle těchto dvou vývodů sud' všechny ostatní věci týkající se Firdarií.

Základy výkladu Firdarií si můžeme definovat do několika bodů:

a) První základní princip je, že každá planeta vládne definovanou sférou života člověka, celou řadou různých projevů. Jeví se signifikátorem mnoha událostí, jevů. Celá tato oblast se v periodě určené planetou stává pro člověka mimořádně aktuální a bude se aktivizovat v jejím průběhu.

b) Planeta, která vládne se nachází v určitém znamení a domě. Jejich význam bude rozhodujícím ukazatelem událostí v daném období.

c) V konkrétním horoskopu člověka je každá planeta vládcem určitého domu, a někdy i dvou domů. Přiměřené záležitosti těchto domů se budou v průběhu periody vládce aktivovat.

d) Tyto planety, vládci domů se mohou nacházet v jiných domech. Přirozeně akcentují roli těchto domů, všechno co ony řídí v životě člověka.

d) Planety se nacházejí v různých vzájemných aspektech a vazbách mezi sebou. To musíme rovněž počítat. Ve spojení s těmito příznivými nebo nepříznivými aspekty budou zabarveny události ukazované planetami. Velmi vážné je když planeta vládce periody (supperiody) aspektuje dům, ve kterém vládne nebo planeta vládce periody aspektuje vládce podperiody.

Každý vládce periody a podperiody (stejně tak ostatní planety mající s nimi vazbu) by měl být zhodnocen podle svých esenciálních důstojností a slabostí, vzájemných vazeb mezi sebou, aspektů a vazeb k ostatním planetám, zjištěna jeho „síla,“. Hodnocení probíhá jak v radixu, tak v solárním horoskopu. Navíc se zkoumají vazby solárního horoskopu na radix a obráceně. V případě slabého vládce periody je vhodné podívat se na jeho dispozitora, ten ukazuje hlavní záměr.

Robert Zoller preferuje následující postup:

- 1) Podívat se na dům planety (její pozici v něm)
- 2) Podívat se na pozici ve znamení
- 3) Aspekty, které přijímá
- 4) Kde vládne a exaltuje.

Planeta se tedy bude projevat:

- 1) Svou povahou
- 2) Pozicí ve znamení
- 3) Pozicí v domě
- 4) Vládcovstvím
- 5) Vazbami

Staří astrologové používali pro systém Firdarií celoznakový systém domů. Je možné samozřejmě vyzkoušet i jiné systémy domů. Zoller doporučuje Alcabitiiův. Pravdou je, že v době Abu Mashara byl znám Porfyriův systém za Ibn Ezry navíc i Placidův. Základem je ovšem celoznakový systém domů.

Je potřebné si rovněž uvědomit, že při použití celoznakového systému domů byly používány aspekty přes znaky, vazba planet mezi sousedními znaky byla nepatrná, stejně jako planety v kvinkunxu se „neviděli,“. Důležitou vazbu znamenala také recepcí atd.

Problémem Firdarií je široké spektrum možností nabízejících se při jejich výkladu. To je způsobeno tím, že perioda vždy obsáhne řadu let a podperioda většinou období delší než rok. Proto je používána kombinace se solární revolucí, jako základ upřesnění predikce. Tak to vyplývá z výkladu Abu Mashara i Mashal' alaha a je řečeno i u staré metody. Solární revoluce

je vlastně “zastaveným tranzitem“, proto existuje možnost aplikace i na tranzity. K použití pro predikci, ke které jsou Firdarie primárně určeny je potřeba hluboká znalost astrologie a dostatek intuice, abychom mohli stanovit rovinu výkladu.


Protože mi jde o ilustraci možností, zvolil jsem jako příklad horoskop současné anglické královny Alžběty II. K této volbě mě vedlo několik důvodů:

- jde o noční zrození. V tomto případě můžeme srovnávat výsledky všech možných variant, chaldejské, Abu Mashara a R. Zollera
- události ze života Alžběty II jsou dosti obsírně popsány v dostupných pramenech
- přesný čas narození (rating AA). To je důležité pro aplikaci staré metody s tím, že vyžadovaná přesnost je v řádu minut, pokud chceme použít i jemnější dělení Firdarií.

Cílem není vyčerpávající rozbor, protože ten je velmi časově i aplikačně náročný, ale ukázat na některé klíčové prvky.

Příklad 1.

Alžběta II narozená 21.4.1926 1:40 GMT v Londýně 0w08'44 ,51n30'36



A) Chaldejská metoda

Ascendent se nachází na 21°23' 13' ♊, to znamená ve 22°.

Vládcem první periody i podperiody je tedy ♋.

Délka podperiody ♋ je dána poměrnou částí znamení, to znamená $9/30 = 0,3$. Celková délka podperiody ♋ je 1 r 6 m 26 dní = 573 dní, takže poměrná část je $573 \times 0,3 = 172$ dní.

Budeme zkoumat dvě události a to smrt otce (06.02.1952) a smrt matky (30.03.2002). K tomu si vytvoříme tabulku period a podperiod:

| | |
|-----|-------------------|
| ♃ ♃ | 21.04.1926 |
| ♄ | 10.10.1926 |
| ♂ | 06.05.1928 |
| : | |
| ♄ ♄ | 14.03.1936 |
| ♂♂ | 14.03.1948 |
| ☉ | 14.03.1949 |
| ♀ | 14.03.1950 |
| ♃ | 14.03.1951 |
| ♃ | 14.03.1952 |
| ♃ | 14.03.1953 |
| ♄ | 14.03.1954 |
| ☉☉ | 14.03.1955 |
| ♀♀ | 14.03.1965 |
| ♃♃ | 14.03.1973 |
| ♁ | 14.03.1986 |
| ♃ | 14.03.1989 |
| ♃ | 14.03.1991 |
| ♃ ♃ | 14.03.2000 |
| ♄ | 09.10.2001 |
| ♂ | 05.05.2003 |
| : | |

Tučně vyznačené hodnoty dávají odpovídající periody a podperiody.

a) Smrt otce 6.2.1952 – perioda ♂ a podperioda ♃ .

Období periody ♂ nám začíná 14.3.1948 a končí 14.3.1955(22 – 29 let).

Podperioda ♃ začíná 14.3.1951 a končí 14.3.1952 .

Rozbor zúžíme pouze na prvky vztahující se k dané události.


Radix.

Vládce periody a podperiody je svázán aspektem ♂ ✕ ♃ to je významná vazba svědčící o důležitých událostech týkajících se 4 domu, tedy otce a rodiny podpořená recepcí ♂ vládnoucímu ♃ .Sám ♃ ve 4 domu otce je vládcem 9 a 6 domu, tedy domů cest a bolesti. Smrt otce také symbolizuje 11 dům, ovládaným ♂ , který je zároveň vládcem 4 domu zastupujícího rodinu a otce. Vidíme i další vazby. ♃ představující často symbolicky otce je v 11 domě (smrt otce) v kvadratuře na ♂ . Tato vazba dvou „škůdců“, podpořená recepcí přes vládnutí , ♂ je vládcem ♃ a naopak, je ukázková. Lze najít i další vazby jako ♂ ☐ ☉ přičemž ☉ je vládcem 8 domu smrti.

Radix nám tedy ukazuje enormní nakupenní prvků ukazujících na smrt otce. Jejich váhu a důležitost je samozřejmě nutné posoudit v první etapě , kterou jsem vynechal, to znamená posouzení síly jednotlivých planet.

Solár.

Queen II, Elizabeth
Solar Return (6)
21 Apr 1951 (±2 secs)
03:52:01 -1:00
London, England
51°N30'36"000"W08'44"
Geocentric
Tropical
Whole Signs
Mean Node
Rating: AA
Clifford Data Compendium




Nejdříve se podíváme na solár samostatně. Vidíme vazbu mezi vládcem periody a podperiody $\♂$ $\♂$ $\♃$ ve čtvrtém domě reprezentujícím otce. Samotný vládce podperiody $\♃$ vládne 8 domu smrti, ve kterém je rovněž planeta $\♃$ symbolizující otce. Samotná planeta $\♃$ je v trigonu na vládcem periody a podperiody.

Radix + solár.

Inner Wheel
Queen II, Elizabeth
Female Chart (5)
 21 Apr 1926
 02:40 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
 Geocentric
 Tropical
 Whole Signs
 Mean Node

Outer Wheel
Queen II, Elizabeth
Solar Return (6)
 21 Apr 1951 (±2 secs)
 03:52:01 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
 Geocentric
 Tropical
 Whole Signs
 Mean Node



Zde vidíme významnou vazbu (♂♂♂) s ☐♂r. Zajímavá je vazba ♃s ☐♃r kde ♃s je v 8 domě a ♃r v 11 domě, oba domy mohou být vztaženy k smrti otce. Protože máme přesný čas narození můžeme ještě prozkoumat jemnější dělení firdarií, které zachovává stejný systém jako dělení podperid.


| | | | |
|-----|------------|---|------------|
| ♂♂♂ | 14.03.1951 | ♀ | 23.01.1952 |
| ♃ | 06.05.1951 | ♂ | 30.01.1952 |
| ♃ | 27.06.1951 | ♃ | 07.02.1952 |
| ♃ | 01.08.1951 | | |
| ♂ | 27.09.1951 | | |
| ☉ | 14.12.1951 | | |
| ♀ | 23.01.1952 | | |

Takže dostáváme sekvenci ♂♂♀♂, která nám potvrzuje dosavadní závěry, ale obohacuje je o ♀, která nám vysvětluje, že v době smrti svého otce byla, tehdy ještě princezna, Alžběta se svým manželem na dovolené v Keni. V radixu ♀ vládne 5 domu, v soláru je v 5 domě a vládne 9 domu. Další vzájemné vazby k vládcům periody, podperiody a podpodperiody lze snadno vyčíst.

b) Smrt matky 30.3.2002 – perioda ♃ podperioda ♃.

Období periody ♃ nám začíná 14.3.2000 a končí 14.3.2011.

Podperioda ♃ začíná 9.10.2001 a končí 5.5.2003.



Radix.

Saturn v 11 domě je v kvadratuře na D v 8 domě a opozici \odot vládce 8 domu. Víme, že Luna symbolizuje matku. Je zde recepcie přes vládnutí mezi ♃ a ♂ . Zároveň ♃ vládne vládci podperiody ♃ , který je v konjunkci s ♂ vládce 4 domu, domu rodiny. Jde o velmi těsnou vazbu těchto planet umocněnou $\text{♃} \square \text{♃}$ a $\text{♃} \square \text{♂}$. Jupiter vládne ♀ , která je vládce 10 domu matky a zároveň 5 domu smrti matky a vládce \odot , které ovládá jak jsme řekli 8 dům a D . Sám ♃ je v ♂ s D v 8 domě. Jedná se tedy o složitou kombinaci planet potvrzující vážné období pro matku.

Solár.

Saturn v 1 domě (někdy se vzhledem k blízkosti ke hrotu druhého domu uvažuje i ve 2 domě, kde je v konjunkci s Jupiterem) vládne 10 domu matky a zároveň je v konjunkci se \odot vládnoucím 4 domu. Jupiter ovládá 8 dům smrti a zároveň vládne D v domě 11 a je v \square k D .

Radix + Solár.

Ascendent soláru je v pátém domu radixu vztahujícímu se ke smrti matky. MC soláru je v plaktické konjunkci k Ascendentu radixu. Jsou zde vazby $\text{♃} r \text{♁} \text{♃} s$, $4r \square \text{♃} s$, $4r \Delta 4s$.

Jemnější dělení přináší sekvenci $\text{♃} - 4 - \odot - \odot$.

Vidíme, že \odot je v 5 domě radixu a vládne 8 domu radixu, kde se nachází ♃ a zároveň je vládcem 4 domu, rodiny v Soláru.

Podperioda 4 je ovlivněna nejen smrtí matky, ale i sestry královny, princezny Margarety 9.2.2002. Což jsou otázky 3, 4, 8 a 10 domu. Jupiter vládne 3 domu, tedy ♁ , která je vládcem 10 domu smrti sestry. V soláru je ♁ ve čtvrtém domě atd. Prolínají se tu zde dvě důležité události. Výklad Firdárie se tak stává obtížnější.

Ke smrti sestry by přináležela sekvence $\text{♃} - 4 - \text{♁} - \text{♁}$.

Mars v radixu je v 2 domě a vládne 4 domu. Je v konjunkci s 4, který vládne 3 domu. V soláru se ♁ nachází v 8 domě atd.

Zajímavé je srovnání výsledků s dalšími uvedenými variantami Abu Mashara a Zollera.

| Smrt otce : | Stará metoda | Abu Mashar | Zoller |
|-----------------------------|---|---|---|
| Vládce periody a podperiody | $\text{♁} - \text{♁}$ | $4 - \text{♁}$ | $4 - \text{♁}$ |
| Jemnější dělení | $\text{♁} - \text{♁} - \text{♁} - \text{♁}$ | $4 - \text{♁} - \text{♃} - \odot$ | $4 - \text{♁} - \text{♃} - \odot$ |
| Smrt matky : | | | |
| Vládce periody a podperiody | $\text{♃} - 4$ | $\text{♃} - \text{♃}$ | $\text{♃} - \text{♃}$ |
| Jemnější dělení | $\text{♃} - 4 - \odot - \odot$ | $\text{♃} - \text{♃} - \text{♁} - \text{♁}$ | $\text{♃} - \text{♃} - \text{♁} - \text{♁}$ |
| Smrt sestry : | | | |
| Vládce periody a podperiody | $\text{♃} - 4$ | $\text{♃} - \text{♃}$ | $\text{♃} - \text{♃}$ |
| Jemnější dělení | $\text{♃} - 4 - \text{♁} - \text{♁}$ | $\text{♃} - \text{♃} - \odot - \text{♁}$ | $\text{♃} - \text{♃} - \odot - \text{♁}$ |

U Abu Mashara a Zollera jsou sekvence stejné, protože vybrané události jsou za periodou uzlů. K ohodnocení jejich vlivu si musíme vybrat událost z období kdy se uplatňují. K tomu se vrátíme až později.

Abychom mohli posoudit odlišnosti obou základních způsobů konstrukce Firdárie musíme se vrátit k ohodnocení vládců period a podperiod. Pro ilustraci si vybereme první příklad smrti otce.

Podle chaldejské metody je vládcem periody ♁ , období - 14.03.1948 až 14.03.1955.

Podle Abu Mashara je vládcem periody 4, období - 21.04.1946 až 21.04.1958.

Pro možnost srovnání si alespoň stručně vypíšeme události, které v uvedeném časovém období nastaly:

| | | |
|--|-------|-------|
| 09.07.1979 – zasnuby s Filipem | | 4 - 4 |
| 20.11.1947 – svatba(matka ji nepřála) | | 4 - 4 |
| 14.11.1948 – narození následníka trůnu prince Charlese | ♂ - ♂ | 4 - ♂ |
| 04.07.1949 – stěhování do vlastního domu | ♂ - ☉ | 4 - ♂ |
| 15.08.1950 – narození princezny Anny | ♂ - ♀ | 4 - ☉ |
| 06.02.1952 – smrt otce | ♂ - ♀ | 4 - ♀ |
| 08.02.1952 – prohlášena královnou | ♂ - ♀ | 4 - ♀ |
| 24.03.1953 – smrt babičky | ♂ - ♄ | 4 - ♀ |
| 02.06.1953 – korunovace | ♂ - ♄ | 4 - ♀ |

Nyní stanovíme síly planet.Jako pomůcku použijeme tabulku z programu Placidus 6.

Alzbeta II Wednesday Apr 21 1926 01:40:00 Night of

All Almuten's Wizard

Assign Points: [5] [4] [3][3][3] [2] [1] [0] [0] [0]

include

| include | Hs | Ext | Trigoncrt | Trm | Fc | Aspected by: | exact | in terms | in sign |
|--|-----|------|-----------|-----|-----|---------------------|-------|-------------|---------|
| 5 <input checked="" type="checkbox"/> ☉ 1° ♉ | ♀ ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ ♀ | ♀ ♀ | ♂ ♀ | ☐ 4 * ♀ ☐ ☾ | | | ☐ ♂ ♀ ♀ |
| 1 <input type="checkbox"/> ASC 22° ♌ | ♂ ☽ | ♀ ☾♂ | ♀ ♀ | ♀ ☼ | ♂ ☼ | * ♀ ☐ ☽ Δ ☼ | | Δ ☼ | * ♀ |
| 4 <input type="checkbox"/> ap 22° ♍ | ♂ ☼ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | * 4 Δ ☾ ♀ ♀ | | | * ♂ |
| 8 <input checked="" type="checkbox"/> ☾ 13° ♈ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ♂ ♀ Δ ♀ ☐ ☼ ♀ ♂ ☐ ♀ | | Δ ♀ ☐ ☼ | ♂ ♂ ☐ ♀ |
| 10 <input type="checkbox"/> ☽ 10° ♉ | ♀ ♀ | ♂ ☽♂ | ♀ ♀ | ♀ ☾ | ♂ ☽ | Δ ♀ * ☽ ♀ ♀ | | * ☽ | Δ ♂ |
| 4 <input type="checkbox"/> ☽ 8° ♍ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | * 4 Δ ☾ ♀ ♀ | | | * ♂ |
| 10 <input type="checkbox"/> ☽ 8° ♉ | ♀ ♀ | ♂ ☽♂ | ♀ ♀ | ♀ ☾ | ♂ ☽ | Δ ♀ * ☽ ♀ ♀ | | * ☽ | Δ ♂ |
| 11 <input type="checkbox"/> MC 26° ♎ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ☐ 4 Δ ♀ ☐ ☽ | | ♂ ☼ ☐ ♂ ♀ ♀ | ♂ ♀ |
| 5 <input type="checkbox"/> ☼ 4° ♉ | ♀ ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ ♀ | ♀ ♀ | ♂ ♀ | ☐ 4 * ♀ ☐ ☾ | | ♂ ☼ ☐ ♂ ♀ ♀ | ♂ ♀ |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 5° ♍ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♂ | ♂ ♂ | * 4 Δ ☾ | | | * ♂ |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 14° ♋ | ♂ ♀ | ♀ ☽♂ | ♀ ♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | | | * ☼ | Δ ♀ |
| 2 <input checked="" type="checkbox"/> ♂ 21° ♏ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ☾ | ♂ ☾ | ♂ 4 ♂ ☽ * ♀ ☐ ☼ | | ♂ ☽ * ♀ ☐ ☼ | ♂ ♀ |
| 2 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 23° ♏ | ♂ ☼ | ♂ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ☾ | ♂ ☾ | ♂ ☽ * ♀ ☐ ☼ | | ♂ ☽ * ♀ ☐ ☼ | ♂ ♀ |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 25° ♎ | ♂ ☼ | ♀ ☽♂ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ♂ ♀ | ☐ 4 Δ ♀ ☐ ☽ | | ♂ ☼ ☐ ♂ | |

House Degree D N Prt Exact in terms in sign right

Point 00° ♍ ☼ ☽♂ ♀ ♂ * 4 Δ ☾ ♀ ♀ * ♂

Whole-Sign Terms: ☉ Egyptian ☊ Chaldean ☋ Ptolemy PoF: ☉ Ptolemy ☊ Arabs

Z pohledu esenciálních důstojností jsou radixu tři silné planety :

♀ je v exaltaci

♃ je v hranici(term)

♂ je v hranici

Žádná planeta není ve svém domě,domech radosti nebo v debilitě.Silná je recepcce přes vládnutí mezi ♂ a ♃.Recepcce přes triplicitu je i mezi ♃ a ♀ .Kromě toho je zde řada aspektů, které jsme popisovali již dříve.Saturn je retrográdní.

Zajímavé je, že vládci periody v obou metodách jsou v konjunkci, to znamená ve stejném znamení, domu a aspektech vůči ostatním planetám. To nám umožňuje pohled ze dvou stran. Pokud se podíváme na události, které nastaly v průběhu hlavní periody, vidíme že šlo o období kde se střídala radost s bolestí a odpovědností. Bylo to období budování rodiny, vlastního postavení, ale vrcholem byl náhlý přechod ke službě veřejnosti a odpovědnosti. K tomu bylo zapotřebí mnoho energie. Energie = ♂ . Druhý dům je významný pro sebehodnocení, peníze a kariéru. Mars vládne 4 a 11 domu, tedy domům představujícím rodinu, otce, narození dětí, ale také navázání nových společenských kontaktů. Protože události probíhaly spíše nárazově, než pouhým plynutím, odpovídá charakter období naturelu ♂. Konjunkce s ♃ však dává potřebnou dávku štěstí pro řešení náročných situací. Jsou zde však svazující prvky. Opozice proti ♃ v 8 domu ukazuje na vysoké emocionální zatížení. A je tu kardinální vazba, kvadratura a recepcce na ♃, který je v konjunkci s bodem MC. Období bude tedy velmi obtížné, vyžadující převzetí vysoké odpovědnosti s velkými nároky na osobnost (♃ vládne 1 domu).

Pokud vyjdeme z posloupnosti podle Abu Mashara vládce periody je ♃ představující velké štěstí. Je zde však omezen, ale zároveň určitým způsobem posílen vazbami na ♃ a ♂. Výklad je tedy možné provádět z této stránky. Závěr, který z toho vyplývá je, že oba cykly pracují souběžně, pouze se modifikuje úhel pohledu na události. Chaldejská metoda je podle mého názoru individuálnější, což je dáno tím, že se opírá o ascendent, ale zároveň vyžaduje znát mnohem přesněji datum narození, jinak by došlo k významnému časovému posunutí period. Vládce podperiody popisuje kratší období, takže můžeme pokračovat podobným způsobem v popisu událostí a zase se dostáváme k jiným úhlům pohledu jako v předešlém výkladu. V případě smrti je to ♀ a ♀ . Merkur je ve 4 domě rodiny, otce, začátku a konce. Vládne domu 6 a 9. Dům 9 je i domem královským. Oproti tomu ♀ je v domě 3 studia a cest a vládne domu 5 a domu 10 společenského postavení.

To, že škála pohledů je tak široká je podle mého mínění důvodem proč součástí rozboru byly i solární revoluce. Bylo nutno přesněji definovat oblasti kde se události mohly projevit.

Podle postupu máme znovu ohodnotit síly planet v roce solární revoluce.

Izbeta II solotec Saturday Apr 21 1951 02:52:02 Night of

All Almuten's Wizard

Assign Points: [5] [4] [3][3][3] [2] [1] [0] [0] [0]

include

| include | Hs | Exlt | Trigoncrt | Trm | Fc | Aspected by: | exact | in terms | in sign |
|---|----|------|-----------|-----|----|---------------------|---------------------|----------------|---------|
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> ☿ 1° ♉ | ♀ | ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ | ♀ | * ♃ | | ♂♀ | ♂♂ Δ ♃ |
| 1 <input type="checkbox"/> ASC 19° ♈ | ♂ | ☐ | ♂ ☿♃ | ♃ | ♀ | | Δ ♀ Δ ☾ ☐ ♀ ☐ ☿ ☐ ♂ | | |
| 3 <input type="checkbox"/> ☿ 16° ♉ | ♂ | ☿ | ☿ ♃♂ | ♀ | ☿ | * ♀ ☿ ☾ | | | |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> ☾ 20° ♉ | ♀ | ♂ | ♂ ☿♃ | ♃ | ♂ | Δ ♀ | | | |
| 7 <input type="checkbox"/> ☼ 30° ♈ | ☿ | ☐ | ☿ ♃♂ | ♂ | ♂ | * ♀ * ☾ ☐ ♀ ☐ ☿ ☐ ♂ | | | |
| 4 <input type="checkbox"/> ☿ 1° ♉ | ♀ | ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ | ♀ | * ♃ | | ♂♀ ♂☿ ♂♂ Δ ♃ | |
| 10 <input type="checkbox"/> ap 1° ♎ | ♂ | ☐ | ♀ ♂♂ | ♂ | ♂ | Δ ♃ | | ♂♀ ♂☿ ♂♂ * ♃ | |
| 11 <input type="checkbox"/> MC 13° ♌ | ♃ | ♂ | ☿ ♃♂ | ♀ | ☾ | ☐ ♃ ♂♀ * ☾ | | | ☐ ♃ |
| 7 <input type="checkbox"/> ☿ 9° ♈ | ☿ | ☐ | ☿ ♃♂ | ♀ | ♂ | * ♀ * ☾ ☐ ♀ ☐ ☿ ☐ ♂ | | | |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 7° ♉ | ♀ | ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ | ♀ | * ♃ | | ♂☿ ♂♂ Δ ♃ | |
| 5 <input checked="" type="checkbox"/> ♀ 7° ♈ | ♀ | ♈ | ♂ ☿♃ | ♃ | ♃ | ☐ ♃ Δ ☾ | | | ☐ ♃ |
| 4 <input checked="" type="checkbox"/> ♂ 8° ♉ | ♀ | ☾ | ♀ ☾♂ | ♀ | ♀ | * ♃ | | ♂♀ ♂☿ ♂♂ Δ ♃ | |
| 2 <input checked="" type="checkbox"/> ♃ 30° ♈ | ♃ | ♀ | ♀ ♂♂ | ♂ | ♂ | ☐ ♀ | | * ♀ * ☿ * ♂ ♂♂ | |
| 8 <input checked="" type="checkbox"/> ♂ 27° ♈ | ♀ | ♀ | ♀ ☾♂ | ♂ | ♀ | ♂♂ ☐ ♀ | | Δ ♀ Δ ☿ Δ ♂ | |

House Degree D N Prt Exact in terms in sign right

Point 00° ♉ ☿ ☿ ♃♂ ♀ ♂ * ♀ ☿ ☾

Whole-Sign Terms: Egyptian Chaldean Ptolemy PoF: Ptolemy Arabs

♃ je ve tváři
♃ je vládcem


♂ je v konjunkci s ♃ a zároveň je s ním v recepci přes hranice. Merkur je v konjunkci a recepci přes hranice se ☉, které je symbolem otce a zároveň vládcem 8 domu.

Jupiter je v kvadratuře přes znamení s ♀.

Vidíme opět individuálnější vazbu na smrt otce u chaldejské metody.

Pokud použijeme techniku výkladu podle Roberta Zollera získáme opět poněkud jiný obrázek. R. Zoller nepoužívá solární revoluce a vychází pouze z výkladu základní periody a podperiody. Důležitou změnou je použití systému domů podle Alcabitia.

Queen II, Elizabeth
Female Chart (3)
 21 Apr 1926
 02:40 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
 Geocentric
 Tropical
 Alcabitius
 Mean Node
 Rating: AA
 Clifford Data Compendium



Došlo ke změnám položení planet v domech.

♃ je v 1 domě, ♀ v 2 domě. Z hlediska výkladu to znamená, že perioda ♃ se bude týkat osobnosti Alžběty. Problémy a události 1 domu by měly být řešeny přes domy, kterým ♃ vládne, to znamená 2 a 11. Vazby zůstávají stejné, takže zásadní vlivem je pozice ♃ v 9 domě, ale prakticky v konjunkci s hrotem 10 domu. Všechny tyto vazby ukazují znovu na status společenského postavení, převzetí odpovědnosti nejen za sebe a určitý stupeň odloučenosti (samoty) od ostatních odrážející se ve velké zátěži v citové oblasti.

Podperioda ♀, ve které umírá její otec ukazuje na rodinné události a otce (♀ vládne 4 domu) a zároveň na cesty, prohloubení vzdělání (9 dům). ♃ a ♀ se nevidí, takže toto období, které by mělo být z charakteru planet velmi šťastné směřuje spíše k obtížnějšímu přechodu od „radovánky“, k postavení královny, které je zatíženo velkou odpovědností (♃) a uvedenou určitou odloučeností od běžného života. Mars dodává potřebnou energii k tomuto úkolu.

Můžeme se na otázku výkladu podívat i pohledem Roberta Handa (8), který říká, že vládce periody ukazuje na základní esenci (hmotu) události dané periody a vládce podperiody ukazuje na formu, kterou tato událost přijme.

Protože Robert Hand používá celoznakové domy ♃ je ve 2. domě. To znamená, že Alžběta v době periody ♃ bude mít práci s otázkami 2 domu – finance, vlastní sebehodnocení. Jupiter předstevuje velké štěstí, takže by mělo dojít k bezproblémovému materiálnímu zabezpečení a sebeuvědomění. Každý vládce podperiody bude v jejím průběhu pomáhat nebo bránit projevu ♃ v závislosti jak aspektuje ♃ nebo jaké má s ním vazby. Vládce podperiody ♀ vládne 5 a 10 domu. Pokud nemá žádný aspekt nebo vazbu na ♃ nedojde k žádnému naplnění cílů 2 domu. V našem případě ♃ a ♀ nemají mezi sebou aspekt (nevidí se), ale je zde recepcie, ♃ vládne ♀.

Materiální zabezpečení půjde přes postavení(10 dům),bude ale spojené s ukončením zábav a naplnění osobních zálib(5 dům),v době smrti otce byla na dlouhé dovolené v cizině, vzhledem k její nové funkci.To je samozřejmě hrubá kostra,dále je nutné vzít v úvahu další planety a vazby na oba vládce.

Rozhodnutí, která z uvedených metod je ta „správná,, už záleží na intuici a zkušenosti astrologa.Všechny vycházejí ze stejného cyklického základu,který je nadřazen ostatním metodám,to znamená ukazuje plán kam se má život člověka ubírat.Ve více případech se mi potvrdilo,že fungují souběžně,pouze úhel nebo zbarvení pohledu je jiný.

Z toho co bylo napsáno je zřejmé,že je důležité použít další metody k potvrzení možnosti uskutečnění určité události,jako zmíněnou solární revoluci,profekce nebo primární direkce,pokud vybíráme ze starých predikčních metod.

V ruskojazyčné literatuře se v souvislosti se solární revolucí mluví o „malých Firdariích „. Je zachována chaldejská řada planet i jejich posloupnost.Jednotlivým planetám jsou přiřazeny tyto periody:

| | |
|---|--------|
| ♃ | 85 dnů |
| ♄ | 30 dnů |
| ♃ | 36 dnů |
| ♅ | 53 dnů |
| ♆ | 33 dnů |
| ♇ | 57 dnů |
| ♄ | 71 dnů |

Celkem 365 dnů.Tato sekvence je převzata z Junctina s tím,že perioda začíná vždy od planety vládnoucí ascendentu solární revoluce.Od různých autorů(Firmicus Maternus, Valens),ale i různých vydání se tato tabulka liší.Myslím,že základ má v deceniích(decennials) uvedených ve Valensovi(10) a špatným přepisem došlo k její deformaci.Základem je perioda 129 měsíců což je ekvivalent 129 roků daných malými roky planet v řecké astrologii.129 měsíců = 10 let + 9 měsíců.Pokud vezmeme sedmiletý cyklus dostáváme 70 let + 63 měsíců = 75,25 let. Zde vidím vazbu na Firdárie.Základní cyklus planet ve Firdáriích nám dává 70 let,potom jsou přidány uzly,čímž získáme 75 let,hodnotu jejíž blízkost výše uvedené není jistě náhodná.Proto si myslím,že základ metody Firdarií leží skutečně ne v arabské(perské) astrologii,ale v chaldejské(helénské) s vazbou (použití uzlů) na indickou astrologii.

Malé roky(měsíce) planet jsou:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|
| ♃ | - | 30 | ♄ | - | 12 | ♃ | - | 15 | ♅ | - | 19 | ♆ | - | 8 | ♇ | - | 20 | ♄ | - | 25 |
|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|----|

Použitím proporce poměru 365/129 získáme proporcionální hodnoty pro dny

$$365/129 \times 30 = 85$$

A dojdeme ke správné tabulce podle Valense(10):

| | | | |
|---|--------|-----|------|
| ♄ | 85 | dnů | (85) |
| ♃ | 34 | dnů | (34) |
| ♂ | 42,5 | dnů | (42) |
| ☉ | 53 5/6 | dnů | (53) |
| ♀ | 22 2/3 | dnů | (23) |
| ♁ | 56 2/3 | dnů | (57) |
| ♅ | 70 5/6 | dnů | (71) |

Celkem 364,5 dnů. Odchylnka od 365 vzniká zaokrouhlením. V závorce je uvedeno zaokrouhlení na celá čísla. Porovnáním z tabulkou Juncina vidíme, kde vznikly odchylky v pozdějších prepisech. Decenia rovněž vychází z denního nebo nočního zrození (to je nejjednodušší varianta, používá se i hodnocení podle postavení v domech a další), ale na rozdíl od Firdarií má hlavní perioda vždy délku 10 let 9 měsíců a posloupnost planet je dána pořadím planet ve směru znamení v horoskopu nativa. Podperiody zase začínají stejnou planetou jako je hlavní perioda, ale posloupnost dalších podperiod je dána rovněž ve směru následujících planet v horoskopu nativa. Jejich délka je pak dána uvedenou tabulkou malých roků, pouze roky jsou zaměněny na měsíce.

Rektifikace.

Na závěr této úvahy o Firdariích a pokusu ukázat způsoby jejich výkladu ještě zbývá jedna Praktická možnost použití a to je při rektifikaci neznámého času narození v rozmezí 24 hodin. Nejde zde o určení přesného času, ale omezení časového rozmezí, ve kterém se nachází. Metoda vychází právě z rozdílné sekvence planet při denním a nočním zrození. Podle charakteru period lze často najít, která lépe odpovídá průběhu života člověka. Již z toho je zřejmé, že předpokládáme spíše, že máme k dispozici větší časový úsek jeho života. Pro ilustraci můžeme použít rovněž Alžbětu II.

První uvážíme denní zrození :

Queen II, Elizabeth
Female Chart (3)
 21 Apr 1926
 12:00 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
 Geocentric
 Tropical
 Topocentric
 Mean Node

| FIRDARIA (Al Biruni/Schoener) | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------|-----|-------------|------|-----|-------------|------|
| ♁ | 21 Apr 1926 | 0,0 | ♃/♄ | 3 Aug 1958 | 32,3 | ♂/♀ | 21 Apr 1991 | 65,0 |
| ♁/♀ | 25 Sep 1927 | 1,4 | ♃/♁ | 16 Nov 1959 | 33,6 | ♂/♃ | 20 Apr 1992 | 66,0 |
| ♁/♃ | 28 Feb 1929 | 2,9 | ♃/♂ | 27 Feb 1961 | 34,9 | ♂/♃ | 20 Apr 1993 | 67,0 |
| ♁/♃ | 3 Aug 1930 | 4,3 | ♃/♁ | 12 Jun 1962 | 36,1 | ♂/♃ | 20 Apr 1994 | 68,0 |
| ♁/♃ | 7 Jan 1932 | 5,7 | ♃/♀ | 24 Sep 1963 | 37,4 | ♂/♁ | 21 Apr 1995 | 69,0 |
| ♁/♁ | 12 Jun 1933 | 7,1 | ♃/♃ | 6 Jan 1965 | 38,7 | ♁ | 20 Apr 1996 | 70,0 |
| ♁/♂ | 16 Nov 1934 | 8,6 | ♃ | 21 Apr 1966 | 40,0 | ♁ | 21 Apr 1999 | 73,0 |
| ♀ | 20 Apr 1936 | 10,0 | ♃/♁ | 16 Nov 1967 | 41,6 | ♁ | 20 Apr 2001 | 75,0 |
| ♀/♃ | 12 Jun 1937 | 11,1 | ♃/♂ | 12 Jun 1969 | 43,1 | ♁/♀ | 24 Sep 2002 | 76,4 |
| ♀/♃ | 3 Aug 1938 | 12,3 | ♃/♁ | 7 Jan 1971 | 44,7 | ♁/♃ | 28 Feb 2004 | 77,9 |
| ♀/♃ | 25 Sep 1939 | 13,4 | ♃/♀ | 2 Aug 1972 | 46,3 | ♁/♃ | 2 Aug 2005 | 79,3 |
| ♀/♁ | 15 Nov 1940 | 14,6 | ♃/♃ | 27 Feb 1974 | 47,9 | ♁/♃ | 6 Jan 2007 | 80,7 |
| ♀/♂ | 7 Jan 1942 | 15,7 | ♃/♃ | 24 Sep 1975 | 49,4 | ♁/♁ | 11 Jun 2008 | 82,1 |
| ♀/♁ | 28 Feb 1943 | 16,9 | ♁ | 20 Apr 1977 | 51,0 | ♁/♂ | 15 Nov 2009 | 83,6 |
| ♃ | 20 Apr 1944 | 18,0 | ♁/♂ | 6 Jan 1979 | 52,7 | ♀ | 21 Apr 2011 | 85,0 |
| ♃/♃ | 28 Feb 1946 | 19,9 | ♁/♁ | 24 Sep 1980 | 54,4 | ♀/♃ | 11 Jun 2012 | 86,1 |
| ♃/♃ | 7 Jan 1948 | 21,7 | ♁/♀ | 12 Jun 1982 | 56,1 | ♀/♃ | 2 Aug 2013 | 87,3 |
| ♃/♁ | 15 Nov 1949 | 23,6 | ♁/♃ | 28 Feb 1984 | 57,9 | ♀/♃ | 24 Sep 2014 | 88,4 |
| ♃/♂ | 25 Sep 1951 | 25,4 | ♁/♃ | 15 Nov 1985 | 59,6 | ♀/♁ | 15 Nov 2015 | 89,6 |
| ♃/♁ | 3 Aug 1953 | 27,3 | ♁/♃ | 3 Aug 1987 | 61,3 | ♀/♂ | 6 Jan 2017 | 90,7 |
| ♃/♀ | 12 Jun 1955 | 29,1 | ♂ | 20 Apr 1989 | 63,0 | ♀/♁ | 27 Feb 2018 | 91,9 |
| ♃ | 21 Apr 1957 | 31,0 | ♂/♁ | 21 Apr 1990 | 64,0 | ♃ | 21 Apr 2019 | 93,0 |

firdar.pag

Soustředíme se na dvě vážná období života Alžběty II a to období zahrnující válku a období po válce, kde se vdává, přichází děti a stává se královnou. Z obrázku vidíme, že období války je pod periodou ♀, což není příliš výstižná charakteristika. Sice v roce 1939 se Alžběta zamilovala do svého budoucího muže, ale zároveň válka představovala velmi náročné období a Alžběta žila životem normálního občana. Rovněž ♃ není vhodným popisem pro osamostatnění, založení rodiny a nakonec získání vrcholného postavení. Při nočním zrození (klasické variantě) dostaneme tuto posloupnost :

Queen II, Elizabeth
Female Chart (2)
 21 Apr 1926
 02:40 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
 Geocentric
 Tropical
 Topocentric
 Mean Node

| FIRDARIA (Al Biruni/Schoener) | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|------|-----|-------------|------|-----|-------------|------|
| ♃ | 21 Apr 1926 | 0,0 | ♂/♁ | 21 Apr 1959 | 33,0 | ♃/♃ | 6 Jan 1987 | 60,7 |
| ♃/♃ | 3 Aug 1927 | 1,3 | ♂/♀ | 20 Apr 1960 | 34,0 | ♃/♃ | 14 Nov 1988 | 62,6 |
| ♃/♃ | 15 Nov 1928 | 2,6 | ♂/♃ | 20 Apr 1961 | 35,0 | ♃/♂ | 24 Sep 1990 | 64,4 |
| ♃/♂ | 27 Feb 1930 | 3,9 | ♂/♃ | 20 Apr 1962 | 36,0 | ♃/♁ | 2 Aug 1992 | 66,3 |
| ♃/♁ | 12 Jun 1931 | 5,1 | ♂/♃ | 21 Apr 1963 | 37,0 | ♃/♀ | 11 Jun 1994 | 68,1 |
| ♃/♀ | 24 Sep 1932 | 6,4 | ♂/♃ | 20 Apr 1964 | 38,0 | ♁ | 20 Apr 1996 | 70,0 |
| ♃/♃ | 6 Jan 1934 | 7,7 | ♁ | 20 Apr 1965 | 39,0 | ♁ | 20 Apr 1999 | 73,0 |
| ♃ | 21 Apr 1935 | 9,0 | ♁/♀ | 24 Sep 1966 | 40,4 | ♃ | 20 Apr 2001 | 75,0 |
| ♃/♃ | 15 Nov 1936 | 10,6 | ♁/♃ | 28 Feb 1968 | 41,9 | ♃/♃ | 2 Aug 2002 | 76,3 |
| ♃/♂ | 12 Jun 1938 | 12,1 | ♁/♃ | 2 Aug 1969 | 43,3 | ♃/♃ | 15 Nov 2003 | 77,6 |
| ♃/♁ | 7 Jan 1940 | 13,7 | ♁/♃ | 6 Jan 1971 | 44,7 | ♃/♂ | 27 Feb 2005 | 78,9 |
| ♃/♀ | 3 Aug 1941 | 15,3 | ♁/♃ | 11 Jun 1972 | 46,1 | ♃/♁ | 11 Jun 2006 | 80,1 |
| ♃/♃ | 28 Feb 1943 | 16,9 | ♁/♂ | 15 Nov 1973 | 47,6 | ♃/♀ | 24 Sep 2007 | 81,4 |
| ♃/♃ | 24 Sep 1944 | 18,4 | ♀ | 21 Apr 1975 | 49,0 | ♃/♃ | 5 Jan 2009 | 82,7 |
| ♃ | 20 Apr 1946 | 20,0 | ♀/♃ | 11 Jun 1976 | 50,1 | ♃ | 20 Apr 2010 | 84,0 |
| ♃/♂ | 7 Jan 1948 | 21,7 | ♀/♃ | 2 Aug 1977 | 51,3 | ♃/♃ | 15 Nov 2011 | 85,6 |
| ♃/♁ | 24 Sep 1949 | 23,4 | ♀/♃ | 24 Sep 1978 | 52,4 | ♃/♂ | 11 Jun 2013 | 87,1 |
| ♃/♀ | 12 Jun 1951 | 25,1 | ♀/♃ | 15 Nov 1979 | 53,6 | ♃/♁ | 6 Jan 2015 | 88,7 |
| ♃/♃ | 27 Feb 1953 | 26,9 | ♀/♂ | 6 Jan 1981 | 54,7 | ♃/♀ | 2 Aug 2016 | 90,3 |
| ♃/♃ | 15 Nov 1954 | 28,6 | ♀/♁ | 27 Feb 1982 | 55,9 | ♃/♃ | 27 Feb 2018 | 91,9 |
| ♃/♃ | 2 Aug 1956 | 30,3 | ♃ | 20 Apr 1983 | 57,0 | ♃/♃ | 24 Sep 2019 | 93,4 |
| ♂ | 20 Apr 1958 | 32,0 | ♃/♃ | 27 Feb 1985 | 58,9 | ♃ | 20 Apr 2021 | 95,0 |

firdar.pag

Zde se nám situace začíná vyjasňovat. Otízně období války je charakterizováno periodou ♃. Vidíme, že konec války je i ukončením jeho poslední podperrody. Svatba, narození syna a nástup na trůn je pod patronací ♃. Alžběta II se stává královnou v průběhu podperrody ♃. Kolem roku 1996 až 1997 vrcholí potíže kolem princezny Diany, čemuž může odpovídat nestálé období uzlů. V současné době nastala znovu perioda ♃, to by mělo znamenat obtíže. Prvním projevem je změna politického klimatu v Anglii, nová nezvyklá vláda, která může působit problémy. Z toho co bylo stručně nastíněno nám vychází noční zrození.

Pro srovnání uvedu i Zollerovu variantu

:

Queen II, Elizabeth
Female Chart (2)
 21 Apr 1926
 02:40 -1:00
 London, England
 51°N30'36" 000°W08'44"
Geocentric
Tropical
Topocentric
Mean Node

| FIRDARIA (Nodal Variation) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|------|-----|-------------|------|-----|-------------|------|
| ♃ | 21 Apr 1926 | 0,0 | ♂/♁ | 21 Apr 1959 | 33,0 | ♃ | 20 Apr 1988 | 62,0 |
| ♃/♅ | 3 Aug 1927 | 1,3 | ♂/♀ | 20 Apr 1960 | 34,0 | ♃/♃ | 27 Feb 1990 | 63,9 |
| ♃/♁ | 15 Nov 1928 | 2,6 | ♂/♃ | 20 Apr 1961 | 35,0 | ♃/♅ | 6 Jan 1992 | 65,7 |
| ♃/♂ | 27 Feb 1930 | 3,9 | ♂/♃ | 20 Apr 1962 | 36,0 | ♃/♁ | 15 Nov 1993 | 67,6 |
| ♃/♁ | 12 Jun 1931 | 5,1 | ♂/♅ | 21 Apr 1963 | 37,0 | ♃/♂ | 24 Sep 1995 | 69,4 |
| ♃/♀ | 24 Sep 1932 | 6,4 | ♂/♁ | 20 Apr 1964 | 38,0 | ♃/♁ | 2 Aug 1997 | 71,3 |
| ♃/♃ | 6 Jan 1934 | 7,7 | ♁ | 20 Apr 1965 | 39,0 | ♃/♀ | 12 Jun 1999 | 73,1 |
| ♅ | 21 Apr 1935 | 9,0 | ♁ | 20 Apr 1968 | 42,0 | ♃ | 20 Apr 2001 | 75,0 |
| ♅/♁ | 15 Nov 1936 | 10,6 | ♁ | 20 Apr 1970 | 44,0 | ♃/♅ | 2 Aug 2002 | 76,3 |
| ♅/♂ | 12 Jun 1938 | 12,1 | ♁/♀ | 24 Sep 1971 | 45,4 | ♃/♁ | 15 Nov 2003 | 77,6 |
| ♅/♁ | 7 Jan 1940 | 13,7 | ♁/♃ | 27 Feb 1973 | 46,9 | ♃/♂ | 27 Feb 2005 | 78,9 |
| ♅/♀ | 3 Aug 1941 | 15,3 | ♁/♃ | 3 Aug 1974 | 48,3 | ♃/♁ | 11 Jun 2006 | 80,1 |
| ♅/♃ | 28 Feb 1943 | 16,9 | ♁/♅ | 6 Jan 1976 | 49,7 | ♃/♀ | 24 Sep 2007 | 81,4 |
| ♅/♃ | 24 Sep 1944 | 18,4 | ♁/♁ | 11 Jun 1977 | 51,1 | ♃/♃ | 5 Jan 2009 | 82,7 |
| ♁ | 20 Apr 1946 | 20,0 | ♁/♂ | 15 Nov 1978 | 52,6 | ♅ | 20 Apr 2010 | 84,0 |
| ♁/♂ | 7 Jan 1948 | 21,7 | ♀ | 20 Apr 1980 | 54,0 | ♅/♁ | 15 Nov 2011 | 85,6 |
| ♁/♁ | 24 Sep 1949 | 23,4 | ♀/♃ | 11 Jun 1981 | 55,1 | ♅/♂ | 11 Jun 2013 | 87,1 |
| ♁/♀ | 12 Jun 1951 | 25,1 | ♀/♃ | 3 Aug 1982 | 56,3 | ♅/♁ | 6 Jan 2015 | 88,7 |
| ♁/♃ | 27 Feb 1953 | 26,9 | ♀/♅ | 24 Sep 1983 | 57,4 | ♅/♀ | 2 Aug 2016 | 90,3 |
| ♁/♃ | 15 Nov 1954 | 28,6 | ♀/♁ | 14 Nov 1984 | 58,6 | ♅/♃ | 27 Feb 2018 | 91,9 |
| ♁/♅ | 2 Aug 1956 | 30,3 | ♀/♂ | 6 Jan 1986 | 59,7 | ♅/♃ | 24 Sep 2019 | 93,4 |
| ♂ | 20 Apr 1958 | 32,0 | ♀/♁ | 27 Feb 1987 | 60,9 | ♁ | 20 Apr 2021 | 95,0 |

firdar2.pag

Zde se uzly objevují v letech 1965-1970. Z této doby mi nejsou známy události, které by šly k charakteru periody uzlů přiřadit. Sám se domnívám, že tato varianta je pouze nesprávným pochopením vět Bonattiho.

Závěr.

Jak jsem již uvedl neměl jsem záměr vyčerpávajícím způsobem objasnit způsob výkladu Firdarie, spíše upozornit na způsoby a možnosti. Zároveň se podělit o mé zkušenosti a názory na tuto neprávem zapomenutou a opomíjenou predikční techniku. Její nedocenitelnou výhodou je možnost použití i v případě, že známe pouze datum narození člověka.

Literatura.

- (1) Abu Mashar On Solar Revolutions Part II, R. Schmidt, Project Hindsight
- (2) Чандра Лал Сичгх Изчисление времето на събитията, София, около 1960г
(rukopis)
- (3) Robert Zoller Tools & Techniques of the Medieval Astrologer, Book Two, 2004
- (4) Masha'alláh The Book of Aristotle, Persian Nativities Volume I, B. Dykes, 2009
- (5) Алексей Агафонов Прогностическая астрология I, Мир Урании, Москва 2007
- (6) Тито Масиа Наследие Мавров, Мир Урании, Москва 2001
- (7) Rob Hand Alfidaria or Firdar, www.robhand.com/firdar2.htm
- (8) Rob Hand On Matter and Form in Astrology,
www.robhand.com/Matter&FormArticle.htm
- (9) Steven Birchfield The Firdar, 2005, www.astrologiamedieval.com/firdaria.htm
- (10) Vettius Valens The Anthology Book IV, Robert Schmidt, Project Hindsight